

Prosperi 8

Vass4R11s156-160




Collection Vassal-Montpellier


1100Mtp1

*3A141
Plancher 8
Prosperi
R. 11 s 156-160*

8 Prosperi

3A141







Désignation : Prosper 8
Clos Planche 3 Côté A N° 141

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

s. 1-7
2-4
3-
4-2
5-

Requis par les
mousses.

1^{re} époque

15 $\frac{4}{4}$

-1

Désignation : Prosper 8
Clos Planche 3 Côté A N° 141

Vigueur : 3

Date de maturité : le 24.8.1908 RR=4

Charge :

s. 1 0

2 1

3

4 0

5

Portes

+2

16 $\frac{1}{16}$

Désignation : Prosper 8
Clos Planche 3 Côté A N° 141

Vigueur : 3

Date de maturité : le 24.8.59

Charge :

s. 1 7

2 5

3 3

4 3

5 5

p=0

+2

6 $\frac{7}{1}$

Désignation : Prosper 8.
Clos Planche 3 Côté A N° 141

Vigueur : 3

Date de maturité : 9.8.60

Charge :

s. 1 5

2 1

3 0

4 1

5 0

p. 1

33 $\frac{17}{5}$

Année 1857

Prosperi 8

N° Planche Côté . 3 A 141 .

	Nombre total	D A T E S							
		6/3/57	9-3	12-3					
1	4	0	2	2					
2	5	2	2	3					
3									
4	6	0	0	2					
5									

15

II^e

D le 12.3.57 (+3)

Année 1958

Prosperi 8 -

N° Planche Côté . 3A 141 .

	Nombre total	D A T E S							
		14/3	18.3	21.3					
1	7	1	1	3					
2	5	3	4	5					
3									
4	4	2	1	3					
5									

16

D le 20.3.58 (+7) I^e

Année 1959

Prosperi 8

N° Planche 31141 Côté

		Nombre Total	D A T E S									
			24.3									
1		6	4									
2	5 confes	5										
3		5										
4		5										
5		5										

D le 24.3.59 - (+8)

Année : 1960

N° . Prosperi 8. . Planche 31141 . Côté . . .

		Nombre total	D A T E S									
			8.13	12.3								
1		13	0	0								
2		5	0	1								
3		4	0	2								
4		6	1	2								
5		5	1	2								
		33										

(+2)

D le 12.3.60 K

Année : 1961

Prosper 8

VII - 3A7

Emplacement : 3 A 141

Nombre		D A T E S									
total											
1	15	0									
2	6	5									
3	6	4									
4	4	4									
5	6	4									
6											
7											
8											
9											
10											

De 3-3-61 x
-3

Désignation :

Prosperi 8

VASSAL

Planche

3

Côté A

N° 141

Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -

duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

pointe carminée

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

*3° p. isolée
et plissée
D'araneux*

31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses ⑤ - Veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées 6 - entièrement bronzées ⑦ - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tmel 7-5-56

Désignation :

VASSAL Planche 3 Côté A N° 141 Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 -
cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ⑦ - ^{3e} en gouttière ⑧ - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses ⑤ - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Tuet 57

N° ordre

Désignation : *Prosopis* 8

VASSAL Planche 3 côté # N° 41 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ - sur nervures et sur
limbe 9.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9. *pas de fleurs*

Tinet 12-5-50

N° ordre

Désignation : *Prosperi 8*

VASSAL Planche 3 côté A N° 141 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - ^{sur} sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ - sur nervures et sur
limbe 9.
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥ *indéj*
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement ① - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 ^{*Prosp*} bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ -
femelle 9.

BRuh
21.6.56

N° ordre

Désignation : *Prosperi 8.*

VASSAL Planche *3* côté *A* N° *141* souche *(1)* 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9.

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune *(2)* - rouge clair *(3)* - *base*
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré *(7)* - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

J. TINET JUIN 1957

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 3 côté A N° 41 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté ~~3~~ révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté ~~4~~ - tourmenté ⑤.
- Surface : unie ① - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranésieux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

f. Ginot - 8 AOUT 1956

Bouquier - 4 AOUT 1956

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 3 côté 7 N° 141 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan ④ - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan ④ - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
- Surface: unie ① - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3 .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

f. Guinet - 8 AOUT 1958
S. P. 50 Rouquier

Parc de Raisins

N° d'ordre

Désignation

Prospeu 8

VASSAL planche 3 côté A N° 141 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- suffisant*
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.
- De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
- A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- A jus incolore ① - coloré 2.
- A peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧.
- A saveur neutre ① - fade 2 - musquée ③ - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
- De séparation facile (égroneuse) 1 - difficile ②.

RRoch
7.9.56

Lequermal
13-9-57

Prosperi 8

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 3 côté A N° 141 souche ① 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite ③.
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière ②.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde ③ - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée ③ - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.
31 - A pédicelle de couleur : verte ① - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Andréu Septembre 88

Dénomination

Planche 3 côté A Rang 141 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : .. 5-10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

19-11-52 Feytaud

N° d'ordre : Désignation: . . . *S. prosperi*

Origine :

Emplacement : *3.A.141* . Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - *3*
9 - L_1/L *1* - *2* - 3.
10 - L_2/L *6* - *2*
11 - Lobes 1 - 3 - *5* - *7* - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - *3*
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - *2* - *3*
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - *5* - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - *5* - *6* - *7* - *8*
16 - Dents : Forme *1* - ~~2~~ - 3 . . .
17 - Dents : Méd/ B. ~~1~~ - ~~2~~ - *3*
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - *3*
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - *2* - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - *4* - *5* - *6* - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: 1 - 2 - *3*
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - ~~4~~ - *5*
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : *1* - *2* - 3.

Forme : *4* - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - *8*

Block